

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA L. VANVITELLI			OFFERTA		
RIF	NUOVO RETTORATO CASERTA		Q.TA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO COMPLESSIVO
1	ARMADI CONTENITORI ANTE CIECHE Armadi per ufficio realizzati con scomparti modulari quadrati o rettangolari con 2+2 ante cieche munite di serratura e chiavi pieghevoli, rivestiti in melaminico in colore chiaro e o di colore legno chiaro (tipo noce DANIELA), dimensioni circa L 100X P45X H200. Collaudi e certificazioni secondo norme europee.		30,00		
2	ARMADI CONTENITORI ANTE A GIORNO Armadi per ufficio realizzati con scomparti modulari quadrati o rettangolari con 2 ante cieche e 2 ante vetro, munite di serratura e chiavi pieghevoli, rivestiti in melaminico in colore chiaro e o di colore legno chiaro (tipo noce DANIELA), dimensioni circa L 100X P45X H200. Collaudi e certificazioni secondo norme europee.		24,00		
3	CASSETTIERA SU RUOTE - cassetiera su ruote a 3 cassetti forniti di gola con serratura e chiave pieghevole. Finitura superficiale analoga alle caratteristiche delle scrivanie fornite (tipo noce Daniela).		12,00		
4	CASSETTIERA SU RUOTE per ufficio Bench - cassetiera su ruote a 3 cassetti + cassetto cancelleria, forniti di gola con serratura e chiave pieghevole. Finitura superficiale analoga alle caratteristiche delle scrivanie fornite (tipo noce Daniela o altro a scelta della DL).		34,00		
5	SEDIA DIREZIONALE - Poltrone su rotelle pivotanti con struttura in acciaio a 5 razze, schienale ALTO in tessuto microforato munito di sostegno lombare regolabile, seduta in tessuto traspirante di colore a scelta della DL, totalmente ergonomica al fine di permettere una corretta postura ed il giusto comfort: seduta, schienale e braccioli a regolazione indipendente. Braccioli rivestiti in tessuto o ecopelle.		7,00		
6	SEDIA OPERATIVA - Poltrone su rotelle pivotanti con struttura in acciaio a 5 razze, schienale BASSO in tessuto microforato munito di sostegno lombare regolabile, seduta in tessuto traspirante di colore a scelta della DL, totalmente ergonomica al fine di permettere una corretta postura ed il giusto comfort: seduta, schienale e braccioli a regolazione indipendente. Braccioli in materiale termoplastico.		45,00		
7	SEDUTA INTERLOCUTORIA - SALA RIUNIONE - Sedie con struttura in acciaio su piedi a slitta, schienale E seduta in tessuto traspirante di colore a scelta della DL. Sedie impilabili, mono o bicolore, dotate di braccioli con struttura in acciaio e poggiatesta in materiale termoplastico.		100,00		
8	POLTRONA - Poltrona tipo LAMM Polo. Base in tubolare metallico a sezione quadrata con finitura verniciata. Struttura interna del sedile in massello con cinghie elastiche. Schienale in multistrato, fiancate realizzate in struttura scatolare di multistrato con parti di tenuta in massello. Imbottitura in poliuretano espanso sagomato, di spessore e densità variabili. Rivestimento in tessuto, pelle o eco-pelle a scelta della DL. Collaudi e certificazioni secondo norme europee.		10,00		
9	TAVOLINI Tavolino basso con base in tubolare di acciaio a sezione quadra con finitura verniciata, puntali in polietilene. Piano in legno quadrato da 60x60 cm circa, realizzato in truciolare impiallacciato essenza tipo noce Daniela. Collaudi e certificazioni secondo norme europee.		5,00		
10	TAVOLI RIUNIONE Tavolo riunione con struttura di base in acciaio con finitura verniciata, piedini regolabili in materiale plastico. Piano in legno circolare diametro 120 cm circa, realizzato in truciolare impiallacciato essenza tipo noce Daniela. Collaudi e certificazioni secondo norme europee.		2,00		

11	<p><b>POLTRONA RETTORE</b> Sedia presidenziale con schienale alto. Interno dello schienale in poliuretano rigido strutturale, dotato di resistenza meccanica e all'urto e indeformabile, imbottitura di poliuretano espanso e rivestito in pelle. Sedile in polipropilene e rivestito in pelle, dotato di meccanismo sincron autopesante. Movimento dello schienale regolabile in più posizioni, con sistema antishock e regolazione autonoma dell'intensità in base al peso dell'utilizzatore. Nel sottosedile strumento utile per regolare l'intensità anche manualmente, a seconda del proprio piacimento. Braccioli fissi in alluminio lucido, oppure totalmente imbottiti e rivestiti a scelta della DL. Base a 5 razze in alluminio pressofuso lucido su ruote gommate e autofrenanti. Collaudi e certificazioni secondo norme europee.</p>	1,00		
12	<p><b>SCRIVANIA DIREZIONALE</b> Scrivania direzionale singola dim. 180x80. Gambe: gambe in tubolare o profilato metallico elettrosaldato con piedini regolabili, verniciate a polveri; Struttura portante con traversi sottopiano e collegamenti in profilato metallico a sezione rettangolare; piani realizzati con pannelli in particelle di legno sp. 30 mm, nobilitati melaminici con superfici antigraffio e antiriflesso a finitura tipo noce Daniela, bordature stondate; altezza piano di lavoro da pavimento: 74 cm ca.; moduli dimensionali dei piani: 180 cm x 80 cm. Predisposizione per elettrificazione e passacavi a scomparsa o tramite elementi sottopiano. Collaudi e certificazioni secondo norme europee.</p>	7,00		
13	<p><b>SCRIVANIA OPERATIVA</b> Scrivania operativa singola dim. 160x80. Gambe: gambe in tubolare o profilato metallico elettrosaldato con piedini regolabili, verniciate a polveri; Struttura portante con traversi sottopiano e collegamenti in profilato metallico a sezione rettangolare; piani realizzati con pannelli in particelle di legno sp. 30 mm, nobilitati melaminici con superfici antigraffio e antiriflesso a finitura tipo noce Daniela, bordati in ABS sp. 2,5 mm; altezza piano di lavoro da pavimento: 74 cm ca.; moduli dimensionali dei piani: 160 cm x 80 cm. Predisposizione per elettrificazione e passacavi a scomparsa o tramite elementi sottopiano. Collaudi e certificazioni secondo norme europee.</p>	4,00		
14	<p><b>SCRIVANIA OPERATIVA</b> Scrivania operativa singola dim. 180x80. Gambe: gambe in tubolare o profilato metallico elettrosaldato con piedini regolabili, verniciate a polveri; Struttura portante con traversi sottopiano e collegamenti in profilato metallico a sezione rettangolare; piani realizzati con pannelli in particelle di legno sp. 30 mm, nobilitati melaminici con superfici antigraffio e antiriflesso a finitura tipo noce Daniela, bordati in ABS sp. 2,5 mm; altezza piano di lavoro da pavimento: 74 cm ca.; moduli dimensionali dei piani: 180 cm x 80 cm. Predisposizione per elettrificazione e passacavi a scomparsa o tramite elementi sottopiano. Collaudi e certificazioni secondo norme europee.</p>	4,00		
15	<p><b>SCRIVANIA OPERATIVA PER BENCH</b> Scrivania operativa predisposta per il collegamento a bench tramite elementi di raccordo - dim. 160x80. Gambe: gambe in tubolare o profilato metallico elettrosaldato con piedini regolabili, verniciate a polveri; Struttura portante con traversi sottopiano e collegamenti in profilato metallico a sezione rettangolare; piani realizzati con pannelli in particelle di legno sp. 30 mm, nobilitati melaminici con superfici antigraffio e antiriflesso a finitura tipo noce Daniela, bordati in ABS sp. 2,5 mm; altezza piano di lavoro da pavimento: 74 cm ca.; moduli dimensionali dei piani: 160 cm x 80 cm. Predisposizione per elettrificazione e passacavi a scomparsa o tramite elementi sottopiano. Collaudi e certificazioni secondo norme europee.</p>	36,00		
16	<p><b>ELEMENTI SEPARATORI PER BENCH</b> Elementi separatori per il collegamento a bench. Traverso con struttura in profilato metallico elettrosaldato, verniciato a polveri; Pannelli schermo (per bench) con rivestimento in Tessuto, o in tessuto, legno o cristallo temperato con barra in Alluminio per accessori. Pannelli di tamponamento laterali in tessuto fonoassorbente o metacrilato. moduli dimensionali dei piani: 160 cm x 80 cm. Elementi di collegamento per piani di lavoro con dotazione per elettrificazione e passaggio cavi. Collaudi e certificazioni secondo norme europee.</p>	18,00		

17	MOBILE CONTENITORE COMPONENTE Mobile contenitore basso, anche utilizzabile come sostegno per i piani di lavoro oppure freestanding con ante dotate di serratura con chiave pieghevole. Struttura realizzata con pannelli di particelle legno sp. min mm 18 nobilitati in melaminico, (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) con finitura, accoppiabile con gli altri arredi, a scelta della DL. Base con piedini regolabili. Pannello frontale in particelle di legno sp. min mm 18 nobilitato melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) con finiture e colori a scelta della DL. Bordi perimetrali in tinta con la superficie. Sistema di apertura a gola (senza maniglia). Profondità da 50 cm a 60 cm; altezza da 60 cm a 74 cm. Collaudi e certificazioni secondo norme europee.			
				8,00
		<b>importo totale</b>		
	incluso trasporto e montaggio			

IMPORTO COMPLESSIVO  
(al netto degli oneri indiretti sicurezza)

€ \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

(IN CIFRE)

(IN LETTERE)

FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE \_\_\_\_\_

NATO A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_

TIMBRO DELLA DITTA

Il RUP  
(arch. Massimo Magrone)

