


Procedura finalizzata alla fornitura ed installazione di arredi e complementi per le esigenze dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Caserta.

SCHEDA OFFERTA PREZZI LOTTO 3 - ARREDI SU MISURA

Il RUP
(arch. Massimo Magrone)



Descrizione	Dimensioni in cm (b x h x p)	Quantità	Scheda di riferimento	Costo unitario Cadauno p	Totale p
<p>Fornitura e posa in opera tramite incollaggio con opportuni collanti di listelli in legno con laccatura polietere realizzata con base di vernice in poliestere e poliuretanica.</p> <p>Con vernice in poliestere come base composta da resina, indurente e catalizzatori e finitura a più mani di vernice poliuretanica per l'effetto finale richiesto (satinato) con colore chiaro scelto dal committente</p>	2 x 340 x 2	240	1 2 3		
<p>Cattedra con piano e fianchi in listellare in abete dello spessore di mm 27 con sovrapposto compensato per uno spessore complessivo reso non inferiore a mm 35, finiture perimetrali in massello.</p> <p>La struttura di sostegno è realizzata con elementi verticali ed orizzontali in tubolare estruso in acciaio satinato con piedini regolabili come riportato nella scheda allegata 4.</p> <p>Finitura superficiale: Laccatura polietere realizzata con base di vernice in poliestere e poliuretanica.</p> <p>Con vernice in poliestere come base composta da resina, indurente e catalizzatori e finitura a più mani di vernice poliuretanica per l'effetto finale richiesto (satinato) con colore chiaro scelto dal committente</p>	160 x 80 x 80	3	4		

Descrizione	Dimensioni in cm (b x h x p)	Quantità	Scheda di riferimento	Costo unitario Cadauno p	Totale p
<p>Banchi con piano e fianchi in listellare in abete dello spessore di mm 27 con sovrapposto compensato per uno spessore complessivo reso non inferiore a mm 35, finiture perimetrali in massello.</p> <p>La struttura di sostegno è realizzata con elementi verticali ed orizzontali in tubolare estruso in acciaio satinato con piedini predisposti per essere fissati a terra.</p> <p>Finitura: Laccatura polietere realizzata con base di vernice in poliestere e poliuretanaica.</p> <p>Con vernice in poliestere come base composta da resina, indurente e catalizzatori e finitura a più mani di vernice poliuretanaica per l'effetto finale richiesto (satinato) con colore chiaro scelto dal committente</p>	325x82x40	2	5		
	325x82x30	4	6		
	260x82x40	4	7		
	220x82x30	2	8		
	165x82x30	2	9		
	110x82x30	2	10		

Descrizione	Dimensioni in cm (b x h x p)	Quantità	Scheda di riferimento	Costo unitario Cadauno p	Totale p
<p>Scrivania con piano, fianchi e cassetti in listellare in abete dello spessore di mm 27 con sovrapposto compensato in <i>ōnoce danielaö</i> per uno spessore complessivo reso non inferiore a mm 35, finiture perimetrali in massello di <i>ōnoce danielaö</i> come da particolare costruttivo riportato nella scheda allegata D1</p> <p>La struttura di sostegno della scrivania è realizzata con elementi verticali ed orizzontali in tubolare estruso in acciaio satinato con piedini regolabili come riportato nella scheda allegata D2.</p> <p>I cassetti, solidali alla scrivania, sono rifiniti con gola in massello, sono dotati di sistema tipo BLUMOTION o similari ed equipaggiati con serratura a cilindro e chiave pieghevole con funzione antiurto.</p> <p>Finitura superficiale: vernice in dispersione acquosa, monocomponente, semilucida, acrilica.</p>	200x75x100	3	12		

Descrizione	Dimensioni in cm (b x h x p)	Quantità	Scheda di riferimento	Costo unitario Cadauno p	Totale p
<p>Tavolo con piano e fianchi in listellare in abete dello spessore di mm 27 con sovrapposto compensato in <i>ōnoce danielaö</i> per uno spessore complessivo reso non inferiore a mm 35, finiture perimetrali in massello di <i>ōnoce danielaö</i> come da particolare costruttivo riportato nella scheda allegata D1</p> <p>La struttura di sostegno del tavolo è realizzata con elementi orizzontali in tubolare estruso in acciaio satinato con piastre di attesa per il successivo fissaggio delle gambe, queste ultime realizzate in acciaio satinato secondo il particolare costruttivo riportato nella scheda e munite di piedini regolabili come riportato nella scheda D2</p> <p>Finitura superficiale: vernice in dispersione acquosa, monocomponente, semilucida, acrilica.</p>	<p>300x75x100</p> <p>640x75x160</p> <p>210x75x100</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>13</p> <p>20</p> <p>25</p>		

Descrizione	Dimensioni in cm (b x h x p)	Quantità	Scheda di riferimento	Costo unitario Cadauno p	Totale p
<p>Libreria profonda 30 cm con piano e fianchi in listellare in abete dello spessore di mm 27 con sovrapposto compensato in <i>ōnoce danielaö</i> per uno spessore complessivo reso non inferiore a mm 35, finiture perimetrali in massello di <i>ōnoce danielaö</i> come da particolare costruttivo riportato nella scheda allegata D1.</p> <p>La libreria è composta nella parte bassa per un'altezza di 55 cm e una profondità di 60 cm da mobili con anta ad apertura a gola in massello o cassette rifiniti con gola in massello, dotati di sistema tipo BLUMOTION o similari ed equipaggiati con serratura a cilindro e chiave pieghevole con funzione antiurto.</p> <p>Finitura superficiale: vernice in dispersione acquosa, monocomponente, semilucida, acrilica.</p>	309x232x60	1	14		
	193x232x60	1	15		
	98x189x60	1	16		
	98x232x60	1	17		
	195x189x60	1	18		

Descrizione	Dimensioni in cm (b x h x p)	Quantità	Scheda di riferimento	Costo unitario Cadauno p	Totale p
<p>Libreria profonda 30 cm con piano e fianchi in listellare in abete dello spessore di mm 27 con sovrapposto compensato in <i>ōnoce danielaö</i> per uno spessore complessivo reso non inferiore a mm 35, finiture perimetrali in massello di <i>ōnoce danielaö</i> come da particolare costruttivo riportato nella scheda allegata D1.</p> <p>La libreria è composta nella parte bassa per un'altezza di 55 cm e una profondità di 40 cm da mobili con anta ad apertura a gola in massello o cassette rifiniti con gola in massello, dotati di sistema tipo BLUMOTION o similari ed equipaggiati con serratura a cilindro e chiave pieghevole con funzione antiurto.</p> <p>Finitura superficiale: vernice in dispersione acquosa, monocomponente, semilucida, acrilica.</p>	278x235x40	1	26 27		

Descrizione	Dimensioni in cm (b x h x p)	Quantità	Scheda di riferimento	Costo unitario Cadauno	Totale
<p>Scrivania banco con piano, fianchi e cassetti in listellare in abete dello spessore di mm 27 con sovrapposto compensato per uno spessore complessivo reso non inferiore a mm 35, finiture perimetrali in massello. La scrivania è caratterizzata nel lato destro da un fianco più alto a forma triangolare sopra il quale verrà inciso il logo dell'Ateneo.</p> <p>La struttura di sostegno della scrivania è realizzata con elementi verticali ed orizzontali in tubolare estruso in acciaio satinato con piedini regolabili riportato nella scheda allegata D2.</p> <p>I cassetti, solidali alla scrivania, sono rifiniti con gola in massello, sono dotati di sistema tipo BLUMOTION o similari ed equipaggiati con serratura a cilindro e chiave pieghevole con funzione antiurto.</p> <p>Laccatura polietere realizzata con base di vernice in poliestere e poliuretanaica.</p> <p>Con vernice in poliestere come base composta da resina, indurente e catalizzatori e finitura a più mani di vernice poliuretanaica per l'effetto finale richiesto (satinato) con colore chiaro scelto dal committente.</p>	515x80x80	1	22		
	Fianco 80x124x10	1	22		

Descrizione	Dimensioni in cm (b x h x p)	Quantità	Scheda di riferimento	Costo unitario Cadauno p	Totale p
<p>Libreria profonda 30 cm con piano e fianchi in listellare in abete dello spessore di mm 27 con sovrapposto compensato per uno spessore complessivo reso non inferiore a mm 35, finiture perimetrali in massello. La libreria è composta nella parte bassa per un'altezza di 55 cm e una profondità di 60 cm da mobili con anta con apertura a push o pull.</p> <p>Finitura superficiale: Laccatura polietere realizzata con base di vernice in poliestere e poliuretanica.</p> <p>Con vernice in poliestere come base composta da resina, indurente e catalizzatori e finitura a più mani di vernice poliuretanica per l'effetto finale richiesto (satinato) con colore chiaro scelto dal committente.</p>	596x240x40	1	23		

Descrizione	Dimensioni in cm (b x h x p)	Quantità	Scheda di riferimento	Costo unitario Cadauno p	Totale p
<p>Fornitura e posa in opera di boiserie costituita da listelli in legno <i>ōnoce danielaö</i>, fissati su pannello di supporto in listellare in abete dello spessore di mm 27 con sovrapposto compensato in <i>ōnoce danielaö</i> per uno spessore complessivo reso non inferiore a mm 35, finiture perimetrali in massello di <i>ōnoce danielaö</i> come da particolare costruttivo riportato nella scheda allegata D1.</p> <p>Il pannello così costituito, verrà fissato alla parete con opportuni montanti che la distanziano da essa di 15 cm. Sono previsti 4 sportelli con apertura a battente di circa 130x90 sui quali verranno applicati i monitor.</p> <p>Finitura superficiale: vernice ignifuga in dispersione acquosa, monocomponente, semilucida, acrilica.</p>	7000x370x20 (Circa metri 70,00 intero perimetro aula polivalente)	1	28 29 30 31 32 33		

Descrizione	Dimensioni in cm (b x h x p)	Quantità	Scheda di riferimento	Costo unitario Cadauno p	Totale p
<p>Cattedra con piano, fianchi e cassetti in listellare in abete dello spessore di mm 27 con sovrapposto compensato in <i>ōnoce danielaö</i> per uno spessore complessivo reso non inferiore a mm 35, finiture perimetrali in massello di <i>ōnoce danielaö</i> come da particolare costruttivo riportato nella scheda allegata D1</p> <p>Le cattedre saranno fissate su una pedana con le caratteristiche riportate nell'allegato D3 o similari e con le stesse rifiniture della cattedra, quest'ultima deve avere un sistema idoneo di bloccaggio e sbloccaggio che la renda stabile una volta fissata alla pedana.</p>	165x75x65	6	34		
			35		
	Pedana		36		
	640x15x145	1	37		
			38		
			39		
			40		

Descrizione	Dimensioni in cm (b x h)	Quantità	Scheda di riferimento	Costo unitario Cadauno p	Totale p
Fornitura e posa in opera di parete in legno essenza ònoce danielaö (dim. cm 130 x 570) con porta integrata (dim. porta cm 90x210) realizzata mediante pannelli in compensato posti su idonea sottostruttura in abete con sovrapposti listelli in massello, secondo il disegno riportato nella scheda rif. D1. La porta, con cornice perimetrale in massello sarà inoltre equipaggiata con cerniera a scomparsa in acciaio satinato, serratura con cilindro europeo e maniglie in acciaio satinato tipo òmodello uovoö della Olivari	130x570	1	42 43 44		
Fornitura e posa in opera di parete in legno essenza ònoce danielaö con porta integrata (dim. porta cm 90x210) realizzata mediante pannelli in compensato posti su idonea sottostruttura in abete con sovrapposti listelli in massello, senza decorazioni nella parte interna uffici, secondo il disegno riportato nella scheda rif. D1. La porta, con cornice perimetrale in massello sarà inoltre equipaggiata con cerniera a scomparsa in acciaio satinato, serratura con cilindro europeo e maniglie in acciaio satinato tipo òmodello uovoö della Olivari	130x260	5	45 46 47 48 49 50		

Descrizione	Dimensioni in cm (b x h)	Quantità	Scheda di riferimento	Costo unitario Cadauno p	Totale p
Fornitura e posa in opera di parete in legno essenza noce danielaö con 2 porte scorrevoli lisce in essenza noce danielaö ad apertura con sensore (dim. porta cm 100x210) cornice realizzata mediante pannelli in compensato posti su idonea sottostruttura in abete con sovrapposti listelli in massello, secondo il disegno riportato nella scheda rif. D1.	240x260	1	51 52 53		

IMPORTO COMPLESSIVO
(al netto degli oneri indiretti sicurezza)

€ _____ € _____

(IN CIFRE)

(IN LETTERE)

FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE

RAPPRESENTANTE _____

NATO A _____ IL _____

TIMBRO DELLA DITTA