

Caserta _____
N.Prot. _____ Tit./Class. _____
Allegati _____

Al Direttore del Dipartimento
di Matematica e Fisica
SEDE

Oggetto: Richiesta di acquisto generico Beni/Servizi tramite gara.

Il/la sottoscritto/a PORZIO GIUSEPPE per le seguenti esigenze

didattico/scientifiche ANTHEM nell'ambito del

☒ Fondo ANTHEM ☐ Progetto/Convenzione _____

richiede l'acquisto di N° 1 Bene/Servizio NOLEGGIO 45 Mq parete fonoassorbente

CARATTERISTICA	VALORE	REGOLA
vedere capitolato tecnico allegato alla presente con nome Cap_fono.pdf	unico	Valore Unico
		Nessuna Regola
		Nessuna Regola
		Nessuna Regola
		Nessuna Regola
		Nessuna Regola
		Nessuna Regola
		Nessuna Regola
		Nessuna Regola
		Nessuna Regola

Tale materiale: ☐ presente sul MEPA (*Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione*)

☒ non presente sul MEPA

☐ presente su CONSIP (*Concessionaria Servizi Informativi Pubblici*)

☒ non presente su CONSIP

☐ inventariabile

☒ non inventariabile

Importo presunto € 10.000,00 Eventuali Fornitori da Invitare per la Seguevole Motivazione:

ditte affidabili con esperienza pluriennale nel settore di interesse

Fornitori:	Carlo Barbieri	ICS rental leader Italy

N.B. Durata RDO 15gg.; in casi di urgenza si prega di indicare la minore durata motivandone l'esigenza

Si prega di disporre entro 1 settimana la gara sulla piattaforma Ubuy

NB: Richieste di acquisto per importi superiori a euro 40.000,00 IVA esclusa dovranno essere comunicate preventivamente alla Segreteria Amministrativa.

Per quanto attiene alle attività interferenziali,
SI DICHIARA ALTRESÌ

Per la sola fornitura e trasporto di beni:

VERIFICA ATTIVITÀ INTERFERENZIALI Analizzate le modalità di esecuzione della fornitura delle varie fasi si dichiara che le interferenze tra le attività istituzionali e quelle della ditta sono da considerarsi a **contatto NON rischioso** in quanto riconducibile ad **attività di mera fornitura**, così come definito nella Determinazione 5 marzo 2008 n. 3 emanata dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Trattandosi di contatto non rischioso i costi della sicurezza sono pari a 0 (zero)

Per forniture con posa a carico della Ditta:

E' necessario allegare modulo DUVRI per la valutazione dei rischi da interferenza.

Alessio
RUSSO
22.05.2025
23:32:13
GMT+02:00




(Firmato)