



Caserta _____
N.Prot. _____ Tit./Class. _____
Allegati _____

Direttore ☒Segretario ☒

Al Direttore del Dipartimento
di Matematica e Fisica
SEDE

Oggetto: Richiesta di acquisto generico Beni/Servizi tramite gara.

Il/la sottoscritto/a Raffaele Buompane per le seguenti esigenze
didattico/scientifiche 1 x pompa a vite per prototipo di gas jet ricircolato a secco nell'ambito del

☐ Fondo _____ ☒ Progetto/Convenzione JET-LEA CUP: B83C22003930001

richiede l'acquisto di N° 1 Bene/Servizio pompa a vite

CARATTERISTICA	VALORE	REGOLA
Capitolato tecnico allegato		Valore Unico
		Nessuna Regola
		Nessuna Regola
		Nessuna Regola
		Nessuna Regola
		Nessuna Regola
		Nessuna Regola
		Nessuna Regola
		Nessuna Regola
		Nessuna Regola
		Nessuna Regola

Tale materiale: ☐ presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)

☐ non presente sul MEPA

☐ presente su CONSIP (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici)

☒ non presente su CONSIP

☐ inventariabile

☐ non inventariabile

Importo presunto € 30.000,00 Eventuali Fornitori da Invitare per la Seguevole Motivazione:

Le ditte possono fornire prodotti adatti all'applicazione richiesta e con tempi di fornitura ragionevoli con le tempistiche di scadenza del progetto.

Fornitori:	Pfeiffer Vacuum Italia S.p.A.	Cinquepascal S.r.l.
Leybold Italia S.r.l.		

N.B. Durata RDO 15gg.; in casi di urgenza si prega di indicare la minore durata motivandone l'esigenza

Fondi in scadenza a settembre e tempi di fornitura lunghi richiedono la procedura più snella.

Si richiede procedura veloce su UBUY con il miglior offerente, si allega capitolato tecnico della pompa.

NB: Richieste di acquisto per importi superiori a euro 40.000,00 IVA esclusa dovranno essere comunicate preventivamente alla Segreteria Amministrativa.

Per quanto attiene alle attività interferenziali,
SI DICHIARA ALTRESÌ

Per la sola fornitura e trasporto di beni:

VERIFICA ATTIVITÀ INTERFERENZIALI Analizzate le modalità di esecuzione della fornitura delle varie fasi si dichiara che le interferenze tra le attività istituzionali e quelle della ditta sono da considerarsi a **contatto NON rischioso** in quanto riconducibile ad **attività di mera fornitura**, così come definito nella Determinazione 5 marzo 2008 n. 3 emanata dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Trattandosi di contatto non rischioso i costi della sicurezza sono pari a 0 (zero)

Per forniture con posa a carico della Ditta:

E' necessario allegare modulo DUVRI per la valutazione dei rischi da interferenza.



Alessio
RUSSO
11.07.2025
22:28:02
GMT+02:00

(Firmato)

